








**Глобус**







[www.globusaltay.ru](http://www.globusaltay.ru)

**КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ**

**СВЕТИЛЬНИКИ**

*Прайс-лист*


Фото	Наименование	Техническое описание	Цена
<b>ПВХ СВЕТ.</b>			
	<b>LED светильник 3W</b>	Материал корпуса: пластик Мощность: 3 Вт Световой поток: 300 Лм Цветовая температура: 6500К/3000К Напряжение: 220V-240V Размер: 85*70*40мм. Степень защиты: IP20	
	<b>LED светильник 3W 6500K</b>		
	<b>LED светильник 3W 3000K</b>		
	<b>LED светильник 7W</b>	Материал корпуса: пластик Мощность: 7 Вт Световой поток: 500 Лм Цветовая температура: 6500К/3000К Напряжение: 220V-240V Размер: 110*85*40мм. Степень защиты: IP20	
	<b>LED светильник 7W 6500K</b>		

	<b>LED светильник 7W 2700K</b>		
	<b>LED светильник 12W</b>	<b>Материал корпуса:</b> пластик <b>Мощность:</b> 12 Вт <b>Световой поток:</b> 700 Лм <b>Цветовая температура:</b> 6500K/3000K <b>Напряжение:</b> 220V-240V <b>Размер:</b> 140*110*45мм. <b>Степень защиты:</b> Ip20	
	<b>LED светильник 12W 6500K</b>		
	<b>LED светильник 12W 2700K</b>		
<b>LED 3-х режимные металл Белый</b>			
	<b>LED светильник 3W</b>	<b>Материал корпуса:</b> алюминий <b>Мощность:</b> 3 Вт <b>Световой поток:</b> 240 Лм <b>Цветовая температура:</b> 6500K/5000K/4000к <b>Напряжение:</b> 220V-240V <b>Размер:</b> 85*70*12мм. <b>Степень защиты:</b> Ip40	
	<b>LED светильник 3W 6500K</b>		

	<p><b>LED светильник 3W 2700K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 3W 5000K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 6W</b></p>	<p><b>Материал корпуса: алюминий Мощность: 6 Вт Световой поток: 480 Лм Цветовая температура: 6500K/5000K/4000K Напряжение: 165V-265V Размер: 120*105*12мм. Степень защиты: Ip40</b></p>	
	<p><b>LED светильник 6W 6500K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 6W 2700K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 6W 5000K</b></p>		



	<p><b>LED светильник 9W</b></p>	<p>Материал корпуса: алюминий Мощность: 9 Вт Световой поток: 580 Лм Цветовая температура: 6500K/5000K/4000K Напряжение: 165V-265V Размер: 145*130*12мм. Степень защиты: IP40</p>	
	<p><b>LED светильник 9W 6500K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 9W 2700K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 9W 5000K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 12W</b></p>	<p>Материал корпуса: алюминий Мощность: 12 Вт Световой поток: 780 Лм Цветовая температура: 6500K/5000K/4000K Напряжение: 165V-265V Размер: 170*155*12мм.</p>	
	<p><b>LED светильник 12W 6500K</b></p>		

	<b>LED светильник 12W 2700K</b>		
	<b>LED светильник 12W 5000K</b>		
	<b>LED светильник 15W</b>	<b>Материал корпуса: алюминий</b> <b>Мощность: 15 Вт</b> <b>Световой поток: 980 Лм</b> <b>Цветовая температура: 6500K/5000K/4000K</b> <b>Напряжение: 220V-240V</b> <b>Размер: 195*175*12мм.</b> <b>Степень защиты: IP40</b>	
	<b>LED светильник 15W 6500K</b>		
	<b>LED светильник 15W 2700K</b>		
	<b>LED светильник 15W 5000K</b>		

	<b>LED светильник 18W</b>	<b>Материал корпуса:</b> алюминий <b>Мощность:</b> 18 Вт <b>Световой поток:</b> 1420 Лм <b>Цветовая температура:</b> 6500K/5000K/4000к <b>Напряжение:</b> 165V-265V <b>Размер:</b> 225*205*12мм. <b>Степень защиты:</b> IP40	
	<b>LED светильник 18W 6500K</b>		
	<b>LED светильник 18W 2700K</b>		
	<b>LED светильник 18W 5000K</b>		
<b>LED 3-х режимные Gold, chrome, white</b>			
	<b>LED светильник 3W Белый</b>	<b>Материал корпуса:</b> алюминий <b>Мощность:</b> 3Вт <b>Световой поток:</b> 270 Лм <b>Цветовая температура:</b> 6000K/5000K/4000к <b>Напряжение:</b> 90V-265V <b>Размер:</b> 100*75*35мм. <b>Степень защиты:</b> Ip40	
	<b>LED светильник 3W 6000K</b>		

	<p><b>LED светильник 3W 4000K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 3W 5000K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 3W Chrome</b></p>	<p>Материал корпуса: алюминий Мощность: 3Вт Световой поток: 270 Лм Цветовая температура: 6000K/5000K/4000к Напряжение: 90V-265V Размер: 100*75*35мм. Степень защиты: Ip40</p>	
	<p><b>LED светильник 3W 6000K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 3W 4000K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 3W 5000K</b></p>		



	<p><b>LED светильник 3W Gold</b></p>	<p>Материал корпуса: алюминий Мощность: 3Вт Световой поток: 270 Лм Цветовая температура: 6000К/5000К/4000к Напряжение: 90V-265V Размер: 100*75*35мм. Степень защиты: Ip40</p>	
	<p><b>LED светильник 3W 6000K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 3W 4000K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 3W 5000K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 5W Белый</b></p>	<p>Материал корпуса: алюминий Мощность: 5Вт Световой поток: 480 Лм Цветовая температура: 6000К/5000К/4000к Напряжение: 90V-265V Размер: 110*75*35мм. Степень защиты: Ip40</p>	
	<p><b>LED светильник 5W 6000K</b></p>		

	<p><b>LED светильник 5W 4000K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 5W 5000K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 5W Chrome</b></p>	<p><b>Материал корпуса: алюминий Мощность: 5Вт Световой поток: 480 Лм Цветовая температура: 6000K/5000K/4000к Напряжение: 90V-265V Размер: 110*75*35мм. Степень защиты: Ip40</b></p>	
	<p><b>LED светильник 5W 6000K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 5W 4000K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 5W 5000K</b></p>		



**LED светильник  
5W Gold**

**Материал корпуса:  
алюминий  
Мощность: 5Вт  
Световой поток: 480 Лм  
Цветовая температура:  
6000К/5000К/4000к  
Напряжение: 90V-265V  
Размер: 110\*75\*35мм.  
Степень защиты: Ip40**



**LED светильник  
5W 6000K**



**LED светильник  
5W 4000K**



**LED светильник  
5W 5000K**



**LED светильник  
7W Белый**







**Материал корпуса:  
алюминий  
Мощность: 7Вт  
Световой поток: 540 Лм  
Цветовая температура:  
6000К/5000К/4000к  
Напряжение: 90V-265V  
Размер: 140\*110\*35мм.  
Степень защиты: Ip40**



**LED светильник  
7W 6000K**

	<p><b>LED светильник 7W 4000K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 7W 5000K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 7W Chrome</b></p>	<p><b>Материал корпуса: алюминий Мощность: 7Вт Световой поток: 540 Лм Цветовая температура: 6000K/5000K/4000к Напряжение: 90V-265V Размер: 140*110*35мм. Степень защиты: Ip40</b></p>	
	<p><b>LED светильник 7W 6000K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 7W 4000K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 7W 5000K</b></p>		



	<p><b>LED светильник 7W Gold</b></p>	<p>Материал корпуса: алюминий Мощность: 7Вт Световой поток: 540 Лм Цветовая температура: 6000К/5000К/4000к Напряжение: 90V-265V Размер: 140*110*35мм. Степень защиты: Ip40</p>	
	<p><b>LED светильник 7W 6000K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 7W 4000K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 7W 5000K</b></p>		
<p><i>LED 3-х режимные с синим, два круга, акрил</i></p>			
	<p><b>LED светильник 6W Белый</b></p>	<p>Материал корпуса: алюминий Мощность: 4+2Вт Световой поток: 470 Лм Цветовая температура: 6500К+синий Напряжение: 90V-265V Размер: 110*95*30мм. Степень защиты: Ip40</p>	
	<p><b>LED светильник 6W 6500K</b></p>		







	<p><b>LED светильник 6W синий</b></p>		
	<p><b>LED светильник 6W 6500K+синий</b></p>		
	<p><b>LED светильник 12W Белый</b></p>	<p>Материал корпуса: алюминий Мощность: 8+4 Вт Световой поток: 530 Лм Цветовая температура: 6500K+синий Напряжение: 100V-265V Размер: 155*125*35мм. Степень защиты: Ip40</p>	
	<p><b>LED светильник 12W 6500K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 12W синий</b></p>		
	<p><b>LED светильник 12W 6500K+синий</b></p>		

	<b>LED светильник 16W Белый</b>	<b>Материал корпуса:</b> алюминий <b>Мощность:</b> 12+4 Вт <b>Световой поток:</b> 680 Лм <b>Цветовая температура:</b> 6500K/5000K <b>Напряжение:</b> 100V-265V <b>Размер:</b> 180*155*35мм. <b>Степень защиты:</b> Ip40	
	<b>LED светильник 16W 6500K</b>		
	<b>LED светильник 16W синий</b>		
	<b>LED светильник 16W 6500K+синий</b>		
<b>LED акрил, Лак RD</b>			
	<b>LED светильник 10W</b>	<b>Материал корпуса:</b> алюминий <b>Мощность:</b> 10 Вт <b>Световой поток:</b> 600 Лм <b>Цветовая температура:</b> 6500K+6500K/ 2700K+2700K <b>Напряжение:</b> 85V-265V <b>Размер:</b> 130*85*20мм. <b>Степень защиты:</b> Ip40	
	<b>LED светильник 10W 6500K</b>		

	<b>LED светильник 10W 2700K</b>		
	<b>LED светильник 15W</b>	<b>Материал корпуса: алюминий</b> <b>Мощность: 15 Вт</b> <b>Световой поток: 870 Лм</b> <b>Цветовая температура: 6500К+6500К/ 2700К+2700К</b> <b>Напряжение: 85V-265V</b> <b>Размер: 155*110*20мм.</b> <b>Степень защиты: Ip40</b>	
	<b>LED светильник 15W 6500K</b>		
	<b>LED светильник 15W 2700K</b>		
	<b>LED светильник 20W</b>	<b>Материал корпуса: алюминий</b> <b>Мощность: 20 Вт</b> <b>Световой поток: 1180 Лм</b> <b>Цветовая температура: 6500К+6500К/ 2700К+2700К</b> <b>Напряжение: 85V-265V</b> <b>Размер: 180*135*20мм.</b> <b>Степень защиты: Ip40</b>	
	<b>LED светильник 20W 6500K</b>		




	<p><b>LED светильник 20W 2700K</b></p>		
<p><i>LED акрил, Лак RD 3-х режимные</i></p>			
	<p><b>LED светильник 10W</b></p>	<p>Материал корпуса: алюминий Мощность: 10 Вт Световой поток: 600 Лм Цветовая температура: 6500K+синий Напряжение: 85V-265V Размер: 130*85*20мм. Степень защиты: Ip40</p>	
	<p><b>LED светильник 10W 6500K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 10W синий</b></p>		
	<p><b>LED светильник 10W 6500K+синий</b></p>		
	<p><b>LED светильник 15W</b></p>	<p>Материал корпуса: алюминий Мощность: 15Вт Световой поток: 870 Лм Цветовая температура: 6500K+синий Напряжение: 85V-265V Размер: 155*110*20мм. Степень защиты: Ip40</p>	

	<p><b>LED светильник 15W 6500K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 15W синий</b></p>		
	<p><b>LED светильник 15W 6500K+синий</b></p>		
	<p><b>LED светильник 20W Белый</b></p>	<p><b>Материал корпуса: алюминий Мощность: 20 Вт Световой поток: 1180 Лм Цветовая температура: 6500K+синий Напряжение: 85V-265V Размер: 180*135*20мм. Степень защиты: Ip40</b></p>	
	<p><b>LED светильник 20W 6500K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 20W синий</b></p>		


	<p><b>LED светильник 20W 6500K+ синий</b></p>		
---	---	--	--

*LED акрил, Mat RD*



	<p><b>LED светильник 6W</b></p>	<p>Материал корпуса: алюминий Мощность: 3+3 Вт Световой поток: 300 Лм Цветовая температура: 6500K+6500K/ 2700K+2700K Напряжение: 85V-265V Размер: 100*70*20мм. Степень защиты: Ip40</p>	
--	-------------------------------------	---	--

	<p><b>LED светильник 6W 6500K</b></p>		
---	---	--	--







	<p><b>LED светильник 6W 2700K</b></p>		
--	---	--	--

	<p><b>LED светильник 9W</b></p>	<p>Материал корпуса: алюминий Мощность: 6+3 Вт Световой поток: 540 Лм Цветовая температура: 6500K+6500K/ 2700K+2700K Напряжение: 85V-265V Размер: 145*105*20мм. Степень защиты: Ip40</p>	
--	-------------------------------------	--	--







	<p><b>LED светильник 9W 6500K</b></p>		
--	---	--	--







	<b>LED светильник 9W 2700K</b>		
	<b>LED светильник 16W</b>	<b>Материал корпуса: алюминий</b> <b>Мощность: 12+4 Вт</b> <b>Световой поток: 540 Лм</b> <b>Цветовая температура: 6500K+6500K/ 2700K+2700K</b> <b>Напряжение: 85V-265V</b> <b>Размер: 190*155*20мм.</b> <b>Степень защиты: Ip40</b>	
	<b>LED светильник 16W 6500K</b>		
	<b>LED светильник 16W 4000K</b>		
<b>LED акрил, Мат RD 3-х режимные</b>			
	<b>LED светильник 6W</b>	<b>Материал корпуса: алюминий</b> <b>Мощность: 3+3 Вт</b> <b>Световой поток: 300 Лм</b> <b>Цветовая температура: 6500K+синий</b> <b>Напряжение: 85V-265V</b> <b>Размер: 100*70*20мм.</b> <b>Степень защиты: Ip40</b>	
	<b>LED светильник 6W 6500K</b>		









	<p><b>LED светильник 6W синий</b></p>		
	<p><b>LED светильник 6W 6500K+синий</b></p>		
	<p><b>LED светильник 9W</b></p>	<p><b>Материал корпуса: алюминий Мощность: 6+3 Вт Световой поток: 540 Лм Цветовая температура: 6500K+синий Напряжение: 85V-265V Размер: 145*105*20мм. Степень защиты: Ip40</b></p>	
	<p><b>LED светильник 9W 6500K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 9W синий</b></p>		
	<p><b>LED светильник 9W 6500K+синий</b></p>		

	<p><b>LED светильник 16W</b></p>	<p>Материал корпуса: алюминий Мощность: 12+4 Вт Световой поток: 540 Лм Цветовая температура: 6500К+синий Напряжение: 85V-265V Размер: 190*155*20мм. Степень защиты: Ip40</p>	
	<p><b>LED светильник 16W 6500K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 16W синий</b></p>		
	<p><b>LED светильник 16W 6500К+синий</b></p>		
<b>Накладные R, квадратные и круглые</b>			
	<p><b>LED светильник 6W Белый</b></p>	<p>Материал корпуса: алюминий Мощность: 6 Вт Световой поток: 480 Лм Цветовая температура: 6500К/3000К Напряжение: 90V-265V Размер: 120*120*35мм. Степень защиты: Ip40</p>	
	<p><b>LED светильник 6W 6500K</b></p>		

	<p><b>LED светильник 6W 3000K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 6W</b></p>	<p><b>Материал корпуса: алюминий Мощность: 6 Вт Световой поток: 480 Лм Цветовая температура: 6500K/3000K Напряжение: 90V-265V Размер: 120*120*35мм. Степень защиты: Ip40</b></p>	
	<p><b>LED светильник 6W 6500K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 6W 3000K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 12W</b></p>	<p><b>Материал корпуса: алюминий Мощность: 12Вт Световой поток: 720 Лм Цветовая температура: 6500K/3000K Напряжение: 90V-265V Размер: 170*170*35мм. Степень защиты: Ip40</b></p>	
	<p><b>LED светильник 12W 6500K</b></p>		







	<p><b>LED светильник 12W 3000K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 12W</b></p>	<p><b>Материал корпуса: алюминий Мощность: 12Вт Световой поток: 720 Лм Цветовая температура: 6500K/3000K Напряжение: 90V-265V Размер: 170*170*35мм. Степень защиты: Ip40</b></p>	
	<p><b>LED светильник 12W 6500K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 12W 3000K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 18W</b></p>	<p><b>Материал корпуса: алюминий Мощность: 18 Вт Световой поток: 1080 Лм Цветовая температура: 6500K/3000K Напряжение: 90V-265V Размер: 215*215*35мм. Степень защиты: Ip40</b></p>	
	<p><b>LED светильник 18W 6500K</b></p>		









	<b>LED светильник 18W 3000K</b>		
	<b>LED светильник 18W</b>	<b>Материал корпуса:</b> алюминий <b>Мощность:</b> 18 Вт <b>Световой поток:</b> 1080 Лм <b>Цветовая температура:</b> 6500K/3000K <b>Напряжение:</b> 90V-265V <b>Размер:</b> 215*215*35мм. <b>Степень защиты:</b> Ip40	
	<b>LED светильник 18W 6500K</b>		
	<b>LED светильник 18W 3000K</b>		
<b>S - однорежимные</b>			
	<b>LED светильник 3w</b>	<b>Материал корпуса:</b> алюминий <b>Мощность:</b> 3 Вт <b>Световой поток:</b> 240 Лм <b>Цветовая температура:</b> 6500K/3000K <b>Напряжение:</b> 85V-240V <b>Размер:</b> 85*65*12мм. <b>Степень защиты:</b> IP40	
	<b>LED светильник 3W 6500K</b>		



	<b>LED светильник 3W 3000K</b>		
	<b>LED светильник 6W</b>	<b>Материал корпуса: алюминий</b> <b>Мощность: 6 Вт</b> <b>Световой поток: 400 Лм</b> <b>Цветовая температура: 6500K/3000K</b> <b>Напряжение: 85V-240V</b> <b>Размер: 115*100*12мм.</b> <b>Степень защиты: Ip40</b>	
	<b>LED светильник 6W 6500K</b>		
	<b>LED светильник 6W 3000K</b>		
	<b>LED светильник 9W</b>	<b>Материал корпуса: алюминий</b> <b>Мощность: 9 Вт</b> <b>Световой поток: 600 Лм</b> <b>Цветовая температура: 6500K/3000K</b> <b>Напряжение: 85V-240V</b> <b>Размер: 150*130*12мм.</b> <b>Степень защиты: Ip40</b>	
	<b>LED светильник 9W Холодный</b>		

	<b>LED светильник 9W 3000K</b>		
	<b>LED светильник 12W</b>	<b>Материал корпуса: алюминий Мощность: 12 Вт Световой поток: 720 Лм Цветовая температура: 6500K/3000K Напряжение: 85V-240V Размер: 170*150*12мм. Степень защиты: Ip40</b>	
	<b>LED светильник 12W 6500K</b>		
	<b>LED светильник 12W 3000K</b>		
	<b>LED светильник 15w</b>	<b>Материал корпуса: алюминий Мощность: 15 Вт Световой поток: 900 Лм Цветовая температура: 6500K/3000K Напряжение: 85V-240V Размер: 195*175*20мм. Степень защиты: Ip40</b>	
	<b>LED светильник 15W 6500K</b>		

	<b>LED светильник 15W 3000K</b>		
	<b>LED светильник 18W</b>	<b>Материал корпуса: алюминий</b> <b>Мощность: 18 Вт</b> <b>Световой поток: 1080 Лм</b> <b>Цветовая температура: 6500K/3000K</b> <b>Напряжение: 85V-240V</b> <b>Размер: 225*200*20мм.</b> <b>Степень защиты: Ip40</b>	
	<b>LED светильник 18W 6500K</b>		
	<b>LED светильник 18W 3000K</b>		
<b>Стекло SMD</b>			
	<b>LED светильник 6W</b>	<b>Материал корпуса: алюминий</b> <b>Мощность: 6 Вт</b> <b>Световой поток: 480 Лм</b> <b>Цветовая температура: 6000K/3000K</b> <b>Напряжение: 85V-265V</b> <b>Размер: 95*70*30мм.</b> <b>Степень защиты: Ip40</b>	
	<b>LED светильник 6W 6500K</b>		



	<p><b>LED светильник 6W 3000K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 12W</b></p>	<p><b>Материал корпуса: алюминий Мощность: 12 Вт Световой поток: 960 Лм Цветовая температура: 6000K/3000K Напряжение: 85V-265V Размер: 160*120*30мм. Степень защиты: Ip40</b></p>	
	<p><b>LED светильник 12W 6000K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 12W 3000K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 18W</b></p>	<p><b>Материал корпуса: алюминий Мощность: 18 Вт Световой поток: 1440 Лм Цветовая температура: 6000K/3000K Напряжение: 85V-265V Размер: 200*160*35мм. Степень защиты: Ip40</b></p>	
	<p><b>LED светильник 18W 6000K</b></p>		

	<p><b>LED светильник 18W 3000K</b></p>		
<p><i>Стекло 3color, SMD</i></p>			
	<p><b>LED светильник 6W</b></p>	<p>Материал корпуса: алюминий Мощность: 6 Вт Световой поток: 480 Лм Цветовая температура: 6000K+4000K+3000K Напряжение: 85V-265V Размер: 95*70*30мм. Степень защиты: Ip40</p>	
	<p><b>LED светильник 6W 6000K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 6W 3000K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 6W 4000K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 12W</b></p>	<p>Материал корпуса: алюминий Мощность: 12 Вт Световой поток: 960 Лм Цветовая температура: 6000K+4000K+3000K Напряжение: 85V-265V Размер: 160*120*30мм. Степень защиты: Ip40</p>	







	<b>LED светильник 12W 6000K</b>		
	<b>LED светильник 12W 3000K</b>		
	<b>LED светильник 12W 4000K</b>		
	<b>LED светильник 18W</b>	<b>Материал корпуса: алюминий Мощность: 18 Вт Световой поток: 1440 Лм Цветовая температура: 6000К+4000К+3000К Напряжение: 85V-265V Размер: 200*160*35мм. Степень защиты: Ip40</b>	
	<b>LED светильник 18W 6000к</b>		
	<b>LED светильник 18W 3000K</b>		

	<b>LED светильник 18W 4000K</b>		
<b>LED Стекло яркое COB</b>			
	<b>LED светильник 5W</b>	<b>Материал корпуса:</b> алюминий <b>Мощность:</b> 5 Вт <b>Световой поток:</b> 400 Лм <b>Цветовая температура:</b> 6000K/3000K <b>Напряжение:</b> 85V-265V <b>Размер:</b> 100*70*30мм. <b>Степень защиты:</b> Ip40	
	<b>LED светильник 5W 6000K</b>		
	<b>LED светильник 5W 3000K</b>		
	<b>LED светильник 10W</b>	<b>Материал корпуса:</b> алюминий <b>Мощность:</b> 10 Вт <b>Световой поток:</b> 800 Лм <b>Цветовая температура:</b> 6000K/3000K <b>Напряжение:</b> 85V-265V <b>Размер:</b> 160*120*30мм. <b>Степень защиты:</b> Ip40	
	<b>LED светильник 10W 6000K</b>		



	<b>LED светильник 10W 3000K</b>		
	<b>LED светильник 15W</b>	<b>Материал корпуса: алюминий</b> <b>Мощность: 15 Вт</b> <b>Световой поток: 1200 Лм</b> <b>Цветовая температура: 6000K/3000K</b> <b>Напряжение: 85V-265V</b> <b>Размер: 200*160*35мм.</b> <b>Степень защиты: Ip40</b>	
	<b>LED светильник 15W 6000K</b>		
	<b>LED светильник 15W 3000K</b>		
<b>LED Стекло яркое COB 3color</b>			
	<b>LED светильник 5W</b>	<b>Материал корпуса: алюминий</b> <b>Мощность: 5 Вт</b> <b>Световой поток: 400 Лм</b> <b>Цветовая температура: 6000K+4000K+3000K</b> <b>Напряжение: 85V-265V</b> <b>Размер: 100*70*30мм.</b> <b>Степень защиты: Ip40</b>	
	<b>LED светильник 5W 6000K</b>		


	<p><b>LED светильник 5W 3000K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 5W 4000K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 10W</b></p>	<p><b>Материал корпуса: алюминий Мощность: 10 Вт Световой поток: 800 Лм Цветовая температура: 6000К+4000К+3000К Напряжение: 85V-265V Размер: 160*120*30мм. Степень защиты: Ip40</b></p>	
	<p><b>LED светильник 10W 6000K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 10W 3000K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 10W 4000K</b></p>		

	<p><b>LED светильник 15W</b></p>	<p><b>Материал корпуса: алюминий</b> <b>Мощность: 15 Вт</b> <b>Световой поток: 1200 Лм</b> <b>Цветовая температура: 6000K+4000K+3000K</b> <b>Напряжение: 85V-265V</b> <b>Размер: 200*160*35мм.</b> <b>Степень защиты: Ip40</b></p>	
	<p><b>LED светильник 15W 6000K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 15W 3000K</b></p>		
	<p><b>LED светильник 15W 4000K</b></p>		
<b>Блоки</b>			
	<p><b>10 м.п.(144) промеж.</b></p>	<p>Мощность 144 Вт. Напряжение 12В. Сила тока максимальная 12А Длина RGB ленты 3528 до 30 метров, 5050 до 10 метров.</p>	
	<p><b>20 м.п. RGB</b></p>	<p>Мощность 216 Вт. Напряжение 12В. Сила тока максимальная 18А Беспроводной пульт радиоуправления 433.92 МГц Дистанция управления до 20 метров. Длина RGB ленты 3528 до 45 метров, 5050 до 15 метров. 15 режимов смены цвета.</p>	



	<p><b>30 м.п.(360) промж.</b></p>	<p>Мощность 216 Вт. Напряжение 12В. Сила тока максимальная 18А Длина RGB ленты 3528 до 45 метров, 5050 до 15 метров. Плавная регулировка яркости свечения</p>	
	<p><b>50 Вт</b></p>	<p>Открытый блок питания степень герметичности IP20 Защита от перегрузки и короткого замыкания Напряжение 220В-&gt;12В Длина x Ширина x Высота (мм) 160 x 100 x 40</p>	
	<p><b>100 Вт</b></p>	<p>Открытый блок питания степень герметичности IP20 Защита от перегрузки и короткого замыкания Напряжение 220В-&gt;12В Длина x Ширина x Высота (мм) 160 x 100 x 40</p>	
	<p><b>150 Вт</b></p>	<p>Открытый блок питания степень герметичности IP20 Защита от перегрузки и короткого замыкания Напряжение 220В-&gt;12В Длина x Ширина x Высота (мм) 200 x 100 x 40</p>	
	<p><b>200 Вт</b></p>	<p>Открытый блок питания степень герметичности IP20 Защита от перегрузки и короткого замыкания Напряжение 220В-&gt;12В Длина x Ширина x Высота (мм) 200 x 100 x 40</p>	
	<p><b>240 Вт</b></p>	<p>Открытый блок питания степень герметичности IP20 Защита от перегрузки и короткого замыкания Напряжение 220В-&gt;12В Длина x Ширина x Высота (мм) 200 x 110 x 50</p>	



	<p><b>300 Вт</b></p>	<p>Открытый блок питания степень герметичности IP20 Защита от перегрузки и короткого замыкания Вентилятор охлаждения Напряжение 220В-&gt;12В Длина x Ширина x Высота (мм) 215 x 110 x 45</p>	
---	----------------------	--	--

**Лента диодная**

	<p><b>3528/4.8 ip 20(60)</b></p>	<p>Рабочее напряжение - 12В. Количество светодиодов - 60 шт./м. Стандартная упаковка- катушка 5м. Цветовая температура 3000К</p>	
	<p><b>3528/4.8 ip 65(60)</b></p>	<p>Рабочее напряжение - 12В. Количество светодиодов - 60 шт./м. Стандартная упаковка- катушка 5м. Цветовая температура 6000К</p>	
	<p><b>3528/9.6 ip 20(120)</b></p>	<p>Рабочее напряжение - 12В. Количество светодиодов - 120 шт./м. Стандартная упаковка- катушка 10м. Цветовая температура 6000К</p>	
	<p><b>3528/4.8 ip 65(120)</b></p>	<p>Рабочее напряжение - 12В. Количество светодиодов - 120 шт./м. Стандартная упаковка- катушка 5м. Цветовая температура 3000К</p>	
	<p><b>5050/7.2 ip20(30)</b></p>	<p>Рабочее напряжение -12В. Количество светодиодов - 30 шт./м. Стандартная упаковка- катушка 5м. Цветовая температура 3000К</p>	

	<p><b>5050/7.2 ip20(60)</b></p>	<p>Рабочее напряжение -12В. Количество светодиодов - 60 шт./м. Стандартная упаковка- катушка 5м. Цветовая температура 6000К</p>	
	<p><b>5050/7.2 ip20(120)</b></p>	<p>Рабочее напряжение -12В. Количество светодиодов - 120 шт./м. Стандартная упаковка- катушка 5м. Цветовая температура 3000К</p>	
	<p><b>5050 RGB ip 65 (30)</b></p>	<p>Рабочее напряжение - 12В. Количество светодиодов - 30 шт./м. Стандартная упаковка- катушка 5м. Цветовая температура RGB</p>	
	<p><b>5050 RGB ip 65 (30)</b></p>	<p>Рабочее напряжение - 12В. Количество светодиодов - 30 шт./м. Стандартная упаковка- катушка 10м. Цветовая температура RGB</p>	
	<p><b>5050 RGB ip 65 (30)</b></p>	<p>Рабочее напряжение - 12В. Количество светодиодов - 30 шт./м. Стандартная упаковка- катушка 5м. Цветовая температура RGB</p>	
	<p><b>5050 RGB ip 65 (30)</b></p>	<p>Рабочее напряжение -12В. Количество светодиодов - 30 шт./м. Стандартная упаковка- катушка 5м. Цветовая температура RGB</p>	



	<p><b>5050 RGB ip 65 (30)</b></p>	<p>Рабочее напряжение -12В. Количество светодиодов - 30 шт./м. Стандартная упаковка- катушка 5м. Цветовая температура RGB</p>	
	<p><b>5050 RGB ip 65 (30)</b></p>	<p>Рабочее напряжение -12В. Количество светодиодов - 30 шт./м. Стандартная упаковка- катушка 5м. Цветовая температура RGB</p>	
	<p><b>5050 RGB ip 65 (60)</b></p>	<p>Рабочее напряжение - 12В. Количество светодиодов - 60 шт./м. Стандартная упаковка- катушка 5м. Цветовая температура RGB</p>	
	<p><b>5050 RGB ip 65 (60)</b></p>	<p>Рабочее напряжение - 12В. Количество светодиодов - 60 шт./м. Стандартная упаковка- катушка 10м. Цветовая температура RGB</p>	
	<p><b>5050 RGB ip 65 (60)</b></p>	<p>Рабочее напряжение - 12В. Количество светодиодов - 60 шт./м. Стандартная упаковка- катушка 5м. Цветовая температура RGB</p>	
	<p><b>5050 RGB ip 65 (60)</b></p>	<p>Рабочее напряжение -12В. Количество светодиодов - 60 шт./м. Стандартная упаковка- катушка 5м. Цветовая температура RGB</p>	

	<p><b>5050 RGB ip 65 (60)</b></p>	<p>Рабочее напряжение -12В. Количество светодиодов - 60 шт./м. Стандартная упаковка- катушка 5м. Цветовая температура RGB</p>	
	<p><b>5050 RGB ip 65 (60)</b></p>	<p>Рабочее напряжение -12В. Количество светодиодов - 60 шт./м. Стандартная упаковка- катушка 5м. Цветовая температура RGB</p>	



**8(800)550-03-12**